





Door Systems





HEDEFİMİZ

Memnun Müşteriler

Kaliteli Ürün, Hızlı Teknik Servis

OMXA, yıllarca endüstriyel, ticari ve yaşam alanları projelerinde kapı ve pencere alanında, sektörde bir çok projeye imza atmış, deneyimli genç bir mühendis ve tekniker ekibinden oluşmuş bir firmadır.

Tamamen müşteri memnuniyeti ve tüm ihtiyaçların çözümü noktasında hizmet vermek ve üretim yapmak adına ortak noktada buluşan bu ekip, tüm projelerinizde anahtar teslim geçiş ve yükleme sistemleri adına hizmet sunmaktadır.

Oluşturulan bayilik sistemleri ile tüm Türkiye ve yurtdışında gerek montaj, gerek teknik servis hizmeti vermektedir.

Projelere güç katıyoruz

*Omxa
Design*



Seksiyonel Kapılar



Garaj Kapıları



Yükleme Rampa
ve Körükleri



Yangın Kapıları



Hızlı PVC Kapılar



Fotoselli Kapılar



Çelik ve İç oda
Kapıları



Pencere
Sistemleri



Omxa Dünyası

- 06** PROJE - MÜHENDİSLİK
ÇALIŞMALARI
- 07** ÜRÜNLER VE
UYGULAMALAR
- 08** SEKSİYONEL KAPILAR
ENDÜSTRİYEL KAPILAR
- 13** GARAJ
KAPILARI
- 14** HIZLI PVC KAPILAR
FOLD-UP/ROLLER/STEEL
- 20** YÜKLEME
RAMPALARI
- 21** YÜKLEME
KÖRÜKLERİ
- 22** YANGIN
KAPILARI
- 23** YANA KAYAR KAPI
BARİYER
- 24** FOTOSELLİ
KAPI GRUBU
- 26** ÇELİK KAPI
İÇ ODA KAPILARI



İnşaat projelerinizde;
endüstriyel ve yaşam alanları
için kapı ve pencere
sistemlerini, anahtar teslim
BİZ YAPARIZ.

Omxa Proje Ekibi



ENDÜSTRİYEL PROJELER İÇİN ÇÖZÜMLERİMİZ

- Seksiyonel Endüstriyel Kapılar
- Hızlı PVC Kapılar
- Manuel Endüstriyel Kapılar
- Fotoselli Kapılar
- Döner Kapılar
- Yangın Kapıları
- Sac Kapıları
- Çarpma Kapılar
- Yanakayar ve Bariyerler
- Fabrika Pencereleri
- Alüminyum Doğrama

YAŞAM ALANI PROJELERİ İÇİN ÇÖZÜMLERİMİZ

- Garaj Kapıları
- Çelik Kapılar
- İç Oda Kapıları
- Yangın Çıkış Kapıları
- PVC Pencere Sistemleri
- Bahçe Bariyer ve Yanakayar Kapılar

PROJE BAŞLANGICI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Proje öncesi gerek endüstriyel, gerek yaşam alanları için kapı teknolojileri, opsiyonları ve modelleri üzerinden en uygun tercihlerin belirlenmesi gibi danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.





SEKSIYONEL ENDÜSTRİYEL KAPILAR



SEKSIYONEL KAPILAR

Seksiyonel endüstriyel kapı, fabrika veya depo binalarının mal giriş çıkış, yükleme boşaltma noktalarında sirkülasyon sağlamak amacıyla kullanılan en dayanıklı ve en uzun ömürlü kapılardır. Seksiyonel kapının gövdesini oluşturan 40 mm lik sandviç paneller, galvanizli çelik sac arasına enjekte edilen yoğun izolasyon katkılı poliüretan(48-50 kg/m3) sayesinde uygulandığı mekanda ses ve ısı izolasyonu sağlar.






Sectional Door

**TEKNİK ŞARTNAME
İÇİN LÜTFEN
KAREKODU OKUTUNUZ**



PENCERE TIPLERİ



SERVİS KAPILARI



FULL VISION - TAM GÖRÜŞLÜ SEKSIYONEL KAPILAR

Tam görüşlü seksiyonel kapılar günümüz modern işletmelerinin özellikle görselliğin önde olduğu otomotiv satış ofislerinin ve fabrika giriş çıkışlarının en hızlı ve güvenli şekilde sağlanması için üretilmiş dayanıklı ve uzun ömürlü kapılardır. Tam görüşlü kapıları oluşturan paneller 500 mm – 610 mm alüminyum parmak korumalı alüminyum profillerden üretilmektedir.

Tam görüşlü seksiyonel kapı profillerinin standart rengi naturel eloksaldır. Fakat dış cephe rengine yada isteğe bağlı olarak istenilen RAL renklerde de uygulanabilir. Tam görüşlü kapılar standart kontrol ünitesi ve uzaktan kumandalı olarak da uygulanabilir.

Modern Style

**DETAYLI TEKNİK
BİLGİLER İÇİN LÜTFEN
KAREKODU OKUTUNUZ**




Endüstriyel seksiyonel kapılarda ;
Düşük yataklama için minimum giriş
mesafesi = 200 mm

Standart yataklama için minimum giriş
mesafesi = 450 mm,

Yüksek yataklama için minimum giriş
mesafesi = Kapı yüksekliği + 1000 mm,

Dikey yataklama için minimum giriş
mesafesi = Kapı yüksekliği x 2 alan
gereklidir.



SEKSIYONEL KAPI MOTOR TERCİHLERİ


DETAYLI TEKNİK
BİLGİLER İÇİN LÜTFEN
KAREKODU OKUTUNUZ




SBR 

mfzovitor 
drive technology

GfA 





Garaj kapısı konutların otoparklarında araç giriş çıkış bölümlerinde, alış-veriş merkezlerinin otoparklarında ve villa tipi özel mülklerin şahsi garajlarını korumak için kullanılan üst düzeyde yalıtım sağlayan bir seksiyonel kapı modelidir.

Seksiyonel garaj kapıları dikey olarak açılır ve tavanın altında askıda hareket ederek yer tasarrufu sağlar. Bu yapı şekli sayesinde garaj önü ve içindeki hacim en verimli şekilde kullanılmış olur.

KAPILAR TERMAL
İLETİM $1,4 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$

**DETAYLI TEKNİK
BİLGİLER İÇİN LÜTFEN
KAREKODU OKUTUNUZ**



Yüksek Performanslı HIZLI PVC KAPILAR

omxafold-up

omxaroller

omxasteel

OMXA Yüksek Performanslı Hızlı PVC Kapılar

Binlerce Kez Açma Kapamaya dayanıklı, düşük bakım maliyetli ve en az sorun çıkaran kapıların başında gelir.

Alman Mahler marka 900 gr branda ile üretilen kapılarımız yüksek performanslı akuple encoder swich li motorlar sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadırlar.

Tüm metal aksam 4-6 mm arası galvaniz lazer kesim metal parçalardan oluşmaktadır.

Geçiş güvenliği adına tüm opsiyonları karşılayan kapılarımız; ister parmak izi, ister metal kütle dedektörü, isterseniz de şifreli ve kartlı sistemler gibi tüm sistemleri barındırmaktadır.



DETAYLI TEKNİK
BİLGİLER İÇİN LÜTFEN
KAREKODU
OKUTUNUZ


Yüksek Performanslı HIZLI PVC KAPILAR



900 gr Mahler (GERMANY) Branda
0.75 - 3 KW Akuple Encoder Swichli Motor
Çok Yönlü Elektronik Dijital Göstergeli Pano
Kaynaksız Lazer Kesim Gaivaniz Metal Donatı



HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR





HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

Sınırsız Özgürlük

OMXAFOLD-UP Yüksek Performanslı Hızlı PVC Katlanır Kapılar genellikle dış cephede ve rüzgar mukavemeti olan her yerde kullanılmaya uygundur.

Geniş ve yüksek ölçülerde mukavemetli olup, istenilen boyutlarda üretilebilmektedir

Güçlü kayışlar sayesinde katlanarak açılan bu kapılar, içerisinde galvanizli 3 mm et kalınlığına sahip 21-33 mm çapta borularla donatılmıştır.

Korezyona karşı dayanıklı kalın galvaniz metal yapısı ve iskeleti ile her türlü olumsuz şartlara dayanabilmektedir.

Tüm geçiş ve güvenlik seçeneklerini opsiyonel olarak tercih edebilirsiniz.



*Omxa
Design*

DETAYLI TEKNİK
BİLGİLER İÇİN LÜTFEN
KAREKODU OKUTUNUZ





HIZLI PVC SARMAL KAPILAR





HIZLI PVC SARMAL KAPILAR

Sadece
Hayal et



OMXAROLLER Yüksek Performanslı Hızlı PVC Sarmal Kapılar , Genellikle iç mekanlarda, Çelik tambura brandanın sarılması esasına dayanarak çalışmaktadır.

Çalışma ortamına göre galvaniz, alüminyum veya krom metal aksam tercih edilebilir.

Branda içerisinde mukavemeti arttırıcı transmisyon miller bulunan bu kapılar, yüksek rüzgar dayanımı olmayıp, genellikle iç mekanlarda kullanılabilir.


Tüm geçiş ve güvenlik opsiyonlarını bünyesinde barındırabilir.



HIZLI PVC ÇELİK LAMELLİ SARMAL KAPILAR

OMXASTEEL Yüksek Performanslı Hızlı PVC Çelik Lamelli Sarmal Kapılar ,Sarmal kapılar ilr aynı mantıkta çalışmakta olup, içi poliüretan dolgulu çelik lammeller ile donatılmıştır. Böylelikle hem güvenlik hem rüzgar dayanımı üst seviyeye ulaşmıştır. Genellikle dış mekanlar, Garaj kapıları vb yerlerde kullanılabilir.

Tüm geçiş ve güvenlik opsiyonlarını bünyesinde barındırabilir.



MENTEŞELİ RAMPA

Menteşeli rampa; beton içine gömülerek hiçbir yer kaplamayan, hidrolik ekipmanları ve tasarımının uyumu ile çok kullanışlı bir rampadır.

Avantajları

Yükleme süresini kısaltarak iş verimliliğini artırır

Yüksek hareket aralığı ile yükleme ve boşaltmada her araca uyum sağlar

Hidrolik ve elektrik uyumu sayesinde kolay kullanım

İmal edildiği gözyaşı desenli sac sayesinde forkliftin kaymasını engeller

Yapısı gereği araç yüksekliğine göre kendi seviyesini otomatik ayarlar

İstenilen konumda durdurulabilmesi sayesinde emniyetli bir kullanım sağlar



TELESKOPİK RAMPA

Teleskopik rampa; beton içine gömülerek hiçbir yer kaplamayan, hidrolik ekipmanları ve tasarımının uyumu ile çok kullanışlı ve özellikle konteynır yüklemelerinde menteşeli rampaların dilinin yetmediği durumlar için dili daha uzun olan rampalardır.

Avantajları

600mm'den 1000mm'ye kadar imal edilen 12/13mm kalınlığındaki hidrolik dil konteyner yüklemeleri için tam bir çözüm sağlamaktadır.

Yükleme süresini kısaltarak iş verimliliğini artırır

Yüksek hareket aralığı ile yükleme ve boşaltmada her araca uyum sağlar



DİK RAMPA

Dik rampa; beton içine rampanın konulmasının müsait olmadığı veya inşaatı işlemi biten işletmeler için kolay kurulum sağlanan rampalardır.

Avantajları

İlave inşaat işi gerektirmez

Kullanılmadığı zaman dik konuma gelerek yer kaplamaz

Hidrolik ünite ve kontrol panosu uyumu sayesinde

otomatik seviye ayarı yapar

İki katlı işletmeler için en uygun modeldir.



- Yükleme sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Isı ve hava geçişini engellemektedir.
- Yapıldığı malzeme kalitesiyle sağlam bir yapı oluşturmaktadır.
- Yaprak tip ve şişme tip olarak iki şekilde imal edilmektedir.
- Yaprak tip makaslı sistem olup araç çarpmalarına karşı kendini korumaya almaktadır.
- Yaprak tip hava geçişlerinde etkili bir önlem olmaktadır.
- Şişme tip bir fan yardımıyla şişerek aracı körük içinde hapsedmektedir.
- Şişme tip hem hava geçişlerinde hemde ısı geçişlerinde etkilidir.

**DETAYLI TEKNİK BİLGİLER İÇİN
LÜTFEN KAREKODU OKUTUNUZ**



*Yüklemenin
Kolay
Yolu*



Yangın kapıları, güvenlik önlemleri açısından en önemli unsurlardan biridir. Her ölçü ve renkte sunulan bu kapılar, 90-120-150 dakika yangına dayanıklıdır.

Acil durumlarda içeriden kolayca açılabilen panik koluna sahiptirler. Özel conta sistemi ve duman sızdırmazlık özellikleri yangının yayılmasını engeller.

Yangın kapıları, güvenliğinizi en üst düzeye çıkarırken estetik görünüşleriyle de mekanınıza uyum sağlar.



CERTIFICATED as
90 / 120 / 260 Minutes

Proje gereksinimlerine göre Kasa 1.20mm veya 1.50mm çelik DKP sacdan, Kanat 1.0mm , 1.20mm veya 1.50mm çelik sacdan imal edilebilmektedir. Kanat içerisine projelere sarthnamelerine göre 80 - 150 dns taş yünü konulabilmektedir.. Yangın Sertifikalı ürünlerimizde istenilen Geçirmezlik süresine göre teknik üretim yapılmakta ve Yangında 50 kata kadar şişen duman fitilleri kullanılmaktadır. Kasalar ve kanatlar Dış Mekan Polyester Texture veya yangın dayanımlı özel toz boya ile kaplanmaktadır.

Let-Out Series



LET-OUT
DV FR 01
GALVANISED METAL / ANY COLOR
CERTIFICATED as
90 / 120 / 260 Minutes



Şık tasarımları ile fabrika, site, villa ve otopark giriş-çıkış ve geçişlerinin denetimini sağlayan modern ve şık çözümlerdir.

- Dış ortam koşullarına dayanıklı alüminyum gövde
- Her türülü " Access Control" sistemine ya da otomatik bilet makinelerine bağlanabilme
- Paslanmaz çelik gövde seçeneği
- Sessiz hızlı çalışma
- Elektrik kesintilerinde el ile çalıştırma
- Kolay montaj
- Özel modüler yapı sayesinde gerektiğinde herhangi bir parçanın hızlıdeğiştirilmesi olanağı
- 3 m ile 8 m arasında kol boyları ve 3 m kol boyu için kırık kol seçenekleri
- 6 m ile 8 m arasındaki kol boylarında sallanmayı önleyen kol desteği
- Kol üzerinde reflekte bant

Aksesuarları

- Işıklı uyarı sistemi
- Yüksek manevra ve hız artırımı sağlayan özel şok emici mekanizma
- Emniyet fotoseli
- Uzaktan kumanda
- Buton kontrolü



Quality

SEAMLESS TRANSITION SYSTEMS

SBR

Radarlı Kapılar
Manetli Kapılar
Döner Kapılar
Manyetik Otomatik Kayar Kapı
90 Derece Açılır Otomatik Kapı

Göz alıcı sistem dizaynı ile her tür uygulama için kolaylaştırılmış kayar kapı mekanizmasını temsil eder. 100 - 150 mm montaj yüksekliği ile bütün uygulamalar için ekonomik çözüm sunar. Tek Kanat, çift kanat ve teleskopik kanat tipleri ile sizin için en uygun şekilde tasarlanır.



Kayar kapılı, iki kanatlı döner kapı erişimi ve uygunluğu yeni bir seviyeye taşımalarının yanı sıra mimari yaratıcılığı destekler nitelikte çok sayıda faaliyet alanı sunar. Tasarımının çeşitliliği ve çok seçenekli yüzey finisajları sayesinde bu model herhangi bir binanın giriş bölümünü prestijli bir antreye çevirecektir.

Manyetik Otomatik Kayar Kapı ve 90 Derece Açılır Otomatik Kapı mekanizmaları ile iç ortamlarda Estetik ve teknolojiyi birleştirebilirsiniz.

Son derece zarif görünüm ve Soft Motion özelliği ile çok güvenli çalışan bir otomatik kayar kapı kombinasyonu.

İç mekanlar için özel olarak tasarlanmış olan bu göz alıcı sistem, başta konutlar olmak üzere sağlık sektörü, ofisler, oteller, restoran ve cafelerde profesyonel mekanlar yaratmak için kullanılabilir.



**DETAYLI TEKNİK BİLGİ İÇİN
LÜTFEN KAREKODU OKUTUNUZ**



ÇELİK KAPILAR

Göz alıcı tasarımları ve üstün kalitesi ile yüzlerce modelimiz, projelere renk katmaktadır.

Tüm model ve teknik bilgilere, dijital kataloğumuzdan karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DETAYLI TEKNİK BİLGİ VE
DİJİTAL KATOLOG İÇİN LÜTFEN
KAREKODU OKUTUNUZ



DETAYLI TEKNİK BİLGİ VE
DİJİTAL KATOLOG İÇİN LÜTFEN
KAREKODU OKUTUNUZ

İÇ ODA KAPILARI

Göz alıcı tasarımları ve üstün kalitesi ile yüzlerce modelimiz, projelere renk katmaktadır.

Tüm model ve teknik bilgilere, dijital kataloğumuzdan karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.



49 bayi,
16 istirak
5 sube
81 il Hizmet
Uluslar arası projeler

YURT İÇ VE YURT DIŐI TÖM
ROJELERİNİZDE OMXA GÖVENCESİ



[WWW.OMXAPROJE.COM](http://www.omxaproje.com)



+90 543 121 30 38

Whatsapp Teklif ve Bilgi Alma Platformu

BELÇİKA

*Poortland 66, 1046BD
Amsterdam*

KONYA

Başak, Ereğli Caddesi No:110-B,
42020 Karatay / KONYA

KAYSERİ

Cengiz Topel mah. 357/C
Kocasinan KAYSERİ

BALIKESİR

Paşakent mah. Şehit Bekir
Karabıyık cad. No:37/A
Bandırma / BALIKESİR

HATAY

Ürgenpaşa Mah. 453.SK. No:2/1
Atakya /HATAY